



j.a./l.l.

## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/34983

14/10/08

41873

**AUTOR/A:** HERRERA TORRES, Joan (GER-IU-ICV)

**RESPUESTA:** En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que la competencia en la materia corresponde a las Comunidades Autónomas, en este caso la Generalitat Valenciana.

No obstante, se facilita en **anexo**, transcripción de la contestación que ha sido proporcionada por la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias de la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana que es el organismo competente en la materia.

Madrid, 28 de noviembre de 2008



## ANEXO

Rfº: 184/34983

### Establecimientos afectados

En la actualidad existen en la Comunidad Valenciana un total de 31 empresas afectadas por el umbral superior, las cuales se distribuyen en las tres provincias de la siguiente forma:

Provincia	Número de Establecimientos
Castellón	8
Valencia	19
Alicante	4

### Fases de elaboración de los Planes de Emergencia Exterior

En la elaboración de los Planes de Emergencia Exterior de los establecimientos afectados por el umbral superior del Real Decreto 1254/99 de la Comunidad valenciana se distinguen las siguientes fases:

**1. Revisión de documentación.** Recibida la notificación y el Informe de Seguridad de las empresas, se revisa toda la documentación para comprobar que se ajusta a lo marcado en la Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas (RD 1196/2003). Asimismo, se programa una visita a la empresa para conocer las instalaciones y una primera toma de contacto con los responsables de la misma.

**2. Elaboración del Plan.** Durante la elaboración del Plan, se realizan una serie de reuniones con los distintos organismos implicados para coordinar la movilización y actuación de todos los recursos actuantes en caso de producirse un accidente en la empresa afectada. Se requiere una reunión con los componentes del Grupo de Seguridad (Policías Locales, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Autonómica) para establecer una serie de puntos de control de accesos en el entorno de la zona afectada que permitan evitar que la población acceda a dicha zona y facilitar, a su vez, el acceso de los recursos de emergencia. También se hace necesario mantener contacto permanente mediante reuniones periódicas con los ayuntamientos implicados para recopilar toda la información municipal del Plan de Actuación Municipal que forma parte como anexo del PEE.

**3. Alegaciones por Comisión Técnica.** Una vez redactado el primer borrador del Plan de Emergencia Exterior, se remite a todos los organismos implicados para que revisen su contenido y efectúen las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo y recibidas todas las alegaciones, se convoca la reunión de la Comisión Técnica donde participan todos los organismos implicados y se emite informe favorable por parte de ésta.

**4. Informe Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana (CPCCV).** Con el informe favorable de la Comisión Técnica, el PEE se remite a la CPCCV para que emita, también, informe favorable.

**5. Aprobación del Conseller.** Con el informe favorable de la CPCCV, se aprueba por parte del Conseller competente en materia de Protección Civil y Emergencias y se publica la aprobación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

**6. Homologación Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC).** Una vez aprobado por el Conseller y publicado en el DOCV, se homologa por parte de la CNPC.

**7. Entrada en vigor.** Tras la homologación por parte de la CNPC, se publica la entrada en vigor en el DOCV.

**8. Implantación.** Con la publicación de la entrada en vigor del PEE se lleva a cabo la implantación, que comprende las siguientes fases:

- Difusión del PEE entre los Jefes de cada Grupo.
- Formación de los recursos de cada Grupo que actuarían en caso de accidente en el establecimiento.
- Información a la población previsiblemente afectada por un accidente en el establecimiento.
- Simulacro.

En el Anexo se adjunta una tabla con todas las empresas afectadas por el umbral superior del RD 1254/99 en la Comunidad Valenciana, donde se especifica en qué fase de elaboración del PEE se encuentra cada una de ellas.

Anexo  
Listado de establecimientos afectados por el  
umbral superior del R.D. 1254/1999 en la Comunidad Valenciana

NOMBRE	POBLACION	PROVINCIA	Fase PEE
ADE Logística, S.L.	Chiva	VALENCIA	Elaboración
AGROQUÍMICOS DE LEVANTE S.A.	Cheste	VALENCIA	Alegaciones
BAYER CROPSCIENCE, S.L.	Quart de Poblet	VALENCIA	Elaboración
BP OIL Refinería de Castellón, S.A.	Castellón	CASTELLÓN	Pendiente Homologación CNPC
CEPSA Gas Licuado, S.A.	Paterna	VALENCIA	Aprobado, Homologado e Implantado
CLH (Albuixech)	Albuixech	VALENCIA	Elaboración
CLH (Alicante)	Alicante	ALICANTE	Elaboración
CLH (Castellón)	Castellón	CASTELLÓN	Pendiente Homologación CNPC
ERCROS INDUSTRIAL, S.A. (antigua FYDSA)	Almussafes	VALENCIA	Aprobado, Homologado e Implantado
FERTIBERIA	Sagunto	VALENCIA	Aprobado, Homologado e Implantado
FITOLOGÍSTICA S.L.	Albatera	ALICANTE	Falta documentación
FITOTRANS, S.A.	Chiva	VALENCIA	Elaboración
GARUDA S.A.	Cheste	VALENCIA	Falta documentación
IFF BENICARLO	Benicarlo	CASTELLÓN	Elaboración
CONSTANTINO GUTIÉRREZ S.A.	Alicante	ALICANTE	Revision
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS S.A.	Cheste	VALENCIA	Alegaciones
INFINITA RENOVABLES - Planta Biodiesel Castellón	Castellón	CASTELLÓN	Revisión documentación
QUIMGRA S.A.	Castellón	CASTELLÓN	Revisión documentación
PIROTECNIA RICARDO CABALLER S.A.	Olocau	VALENCIA	Falta documentación
PIROTECNIA VICENTE CABALLER S.A.	Lliria	VALENCIA	Falta documentación
PTROVAL	Valencia	VALENCIA	Revision

NOMBRE	POBLACION	PROVINCIA	Fase PEE
REPSOL BUTANO (Castellón)	Castellón	CASTELLÓN	Pendiente Homologación CNPC
REPSOL-BUTANO (Alicante)	Alicante	ALICANTE	Revisión documentación
SAGGAS	Sagunto	VALENCIA	Implantado
SIPCAM INAGRA	Sueca	VALENCIA	Alegaciones
TEPSA	Valencia	VALENCIA	Elaboración PEE nuevo. Dispone de PEE antiguo
UBE CHEMICAL,S.A.	Castellón	CASTELLÓN	Pendiente Homologación CNPC
MaxamCorp	Dos Aguas	VALENCIA	Falta documentación
TORRECID	L'Alcora	CASTELLÓN	Revisión documentación
BRENNTAG QUÍMICA S.A.	Massalfassar	VALENCIA	Elaboración
STOCKS Y GRANELES	Sagunto	VALENCIA	Falta documentación

#### 4. Distancia de los cascos urbanos.

La distancia al casco urbano más próximo sólo se puede conocer para las empresas que están afectadas por el umbral superior del R.D. 1254/1999 ya que son éstas las que elaboran el Informe de Seguridad y frente a las cuales debe elaborarse el correspondiente Plan de Emergencia Exterior.

También hay que mencionar que, en la relación de empresas afectadas que se ha facilitado, se han incorporado los datos de las empresas que están afectadas por almacenar o manipular sustancias explosivas. Estos establecimientos están excluidos de la aplicación del R.D. 1254/1999 salvo para la redacción del Plan de Emergencia Exterior.

Se facilitan las distancias al "Casco Urbano", tal y como se solicita y también las distancias aproximadas a los núcleos de población más próximos, (Urbanizaciones, pedanías, población dispersa, etc.). Para obtener datos más precisos al respecto habría que solicitarlos a los municipios afectados.

Distancias a cascos urbanos más próximos para los establecimientos afectados por el umbral superior:

Casco Urbano más próximo	Distancia (m)	Empresa
Albatera	1.352	FITOLOGÍSTICA S.L.
Alicante	3.000	REPSOL-BUTANO (Alicante)
Alicante	1.400	CLH (Alicante)
Benferri	2.630	INDALVA
Benicarlo	10	IFF BENICARLO
Grao de Castellón	1.300	BP OIL Refinería de Castellón, S.A.
Grao de Castellón	1.300	CLH (Castellón)
Grao de Castellón	2.274	INFINITA RENOVABLES - Planta Biodiesel Castellón
Almassora	514	JOHNSON MATTHEY CERAMICS S.A.
Grao de Castellón	1.300	REPSOL BUTANO (Castellón)
Grao de Castellón	1.300	UBE CHEMICAL, S.A.
Sot de Ferrer	1.945	UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS (Soneja)
Albuixech	700	CLH (Albuixech)

Casco Urbano más próximo	Distancia (m)	Empresa
Almussafes	2.840	ERCROS INDUSTRIAL, S.A. (antigua FYDSA)
Cheste	2.440	AGROQUÍMICOS DE LEVANTE S.A.
Loriguilla	2.225	GARUDA S.A.
Cheste	2.600	INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS S.A.
Chiva	1.500	ADE Logística, S.L.
Chiva	1.500	FITOTRANS, S.A.
Real de Montroi	7.860	UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS (Dos Aguas)
Domeño	715	PIROTECNIA VICENTE CABALLER S.A.
Marines	3.181	PIROTECNIA RICARDO CABALLER S.A.
Paterna	3.500	CEPSA Gas Licuado, S.A.
Quart de Poblet	8.000	BAYER CROPS SCIENCE, S.L.
Puerto de Sagunto	1.350	FERTIBERIA
Puerto de Sagunto	2.600	SAGGAS
Sueca	2.500	SIPCAM INAGRA
Valencia	1.930	PTROVAL
Valencia	1.930	TEPSA

Distancias a los núcleos de población más próximos para los establecimientos afectados por el umbral superior:

Núcleo poblado más próximo	Distancia (m)	Empresa
Polideportivo (Cox)	733	FITOLOGÍSTICA S.L.
Ciudad de la Luz (Alicante)	486	REPSOL-BUTANO (Alicante)
Ciudad de la Luz (Alicante)	875	CLH (Alicante)
Urbanización Montepinar (Orihuela)	115	INDALVA



Núcleo poblado más próximo	Distancia (m)	Empresa
Benicarló	10	IFF BENICARLO
Chalets (Almazora)	95	BP OIL Refinería de Castellón, S.A.
Chalets (Almazora)	95	CLH (Castellón)
Chalets (Almazora)	1.547	INFINITA RENOVABLES - Planta Biodiesel Castellón
Chalets (Almazora)	180	JOHNSON MATTHEY CERAMICS S.A.
Chalets (Almazora)	95	REPSOL BUTANO (Castellón)
Chalets (Almazora)	95	UBE CHEMICAL,S.A.
Sot de Ferrer	1.945	UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS (Soneja)
Albuixech	700	CLH (Albuixech)
El Romaní (Sollana)	2.440	ERCROS INDUSTRIAL, S.A. (antigua FYDSA)
Complejo Educativo (Cheste)	1.200	AGROQUÍMICOS DE LEVANTE S.A.
Urbanización (Cheste)	175	GARUDA S.A.
Urbanización (Chiva)	1.300	INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS S.A.
Urbanización Loma del Castillo (Chiva)	1.500	ADE Logística, S.L.
Urbanización Loma del Castillo (Chiva)	1.500	FITOTRANS, S.A.
Urbanización El Balcó (Montroy)	2.100	UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS (Dos Aguas)
Urbanización (Lliria)	563	PIROTECNIA VICENTE CABALLER S.A.
Urbanización Pedralbilla (Olocau)	470	PIROTECNIA RICARDO CABALLER S.A.
Urbanización Montecañada (Paterna)	490	CEPSA Gas Licuado, S.A.
Urbanización (Riba-Roja de Túria)	4.060	BAYER CROPSCIENCE, S.L.
Puerto de Sagunto	1.350	FERTIBERIA

Núcleo poblado más próximo	Distancia (m)	Empresa
Puerto de Sagunto	2.600	SAGGAS
Sueca	2.500	SIPCAM INAGRA
Valencia	1.930	PTROVAL
Valencia	1.930	TEPSA